

SURVEILLANCE D'UN PLÂTRE HYDROPHOBE

Vous trouverez ci-dessous les recommandations pour la surveillance d'un plâtre hydrophobe.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Rincez abondamment le plâtre à l'eau courante pour enlever d'éventuelles impuretés, notamment après une baignade à la piscine, à la mer ou dans le lac.
- Mouillez le plâtre au moins une fois par jour à l'eau claire, afin de réduire le risque d'inconfort dû à la matière.
 - Une fois mouillé, le plâtre peut mettre 90 minutes à sécher.
 - Pour accélérer le séchage, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux à air froid.

Attention :

- **Ne jamais utiliser un sèche-cheveux à air chaud en raison d'un risque important de brûlures.**
- Le matériel peut être parfois allergisant, consultez rapidement en cas de démangeaisons importantes, rougeur et/ou inconfort.



- Vous trouverez toutes les informations détaillées sur cette vidéo (en anglais).



CONSULTATION

Consultez immédiatement le pédiatre en cas de :

- Douleurs malgré la surélévation du membre plâtré et la prise d'antidouleurs
- Fourmillements et/ou engourdissement des doigts/orteils
- Couleur bleue ou blanche des doigts/orteils
- Impossibilité de bouger les doigts/orteils
- Sensation d'un point d'appui localisé dans le plâtre
- Petits objets introduits ou coincés sous le plâtre
- Blessure ou d'irritation de la peau apparente
- Plâtre cassé ou dont l'odeur est nauséabonde

En dehors des heures d'ouverture des urgences pédiatriques de Hirslanden Clinique des Grangettes, nous vous recommandons de consulter immédiatement dans un autre centre d'urgences.

URGENCES PÉDIATRIQUES

ROUTE DE CHÊNE 91
BÂTIMENT BEAUPRÉ
1224 CHÊNE-BOUGERIES
T +41 22 555 56 60

WWW.HIRSLANDEN.CH/GRANGETTES

