

SWISSDRG

AA Hirslanden Klinik Aarau
BS Klinik Beau-Site, Bern
PM Klinik Permanence, Bern
SA Salem-Spital, Bern
LI Klinik Linde, Biel

AK AndreasKlinik Cham Zug
LC Clinique La Colline, Genf
RO Klinik Am Rosenberg, Heiden
BC Clinique Bois-Cerf, Lausanne
CC Clinique Cecil, Lausanne

ST Klinik St. Anna, Luzern
MG St. Anna in Meggen
BI Klinik Birshof, Münchenstein Basel
BE Klinik Belair, Schaffhausen*
SH Klinik Stephanshorn, St.Gallen

HI Klinik Hirslanden, Zürich
IP Klinik Im Park, Zürich
GR Clinique des Grangettes, Genf

HAUPTDIAGNOSEKATEGORIE (SWISSDRG)

| MDC | Bezeichnung | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | GR | Gesamt |
|-----|--|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 8 | Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 2139 | 2723 | 654 | 2224 | 2376 | 723 | 3332 | 2917 | 392 | 81 | 3898 | 1405 | 1649 | 2438 | 3866 | 1785 | 4136 | 1023 | 37761 |
| 5 | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 110 | 84 | 39 | 2217 | 32 | | 12 | 10 | 1028 | 2485 | 3532 | 1585 | 524 | 33 | 2160 | 191 | 228 | 647 | 14920 |
| 6 | Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 356 | 378 | 78 | 1119 | | 127 | 212 | 35 | 498 | 1955 | 2167 | 518 | 817 | 125 | 1401 | 1030 | 274 | 659 | 11749 |
| 14 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 464 | | | 784 | | | | | 459 | | 895 | 500 | 783 | | 794 | 779 | 1088 | 883 | 7431 |
| 15 | Neugeborene | 423 | | | 702 | | | | | 435 | | 850 | 478 | 762 | | 765 | 704 | 1059 | 818 | 6996 |
| 11 | Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 117 | 140 | | 405 | | 26 | | 78 | 394 | 97 | 989 | 140 | 175 | 13 | 645 | 599 | 436 | 410 | 4666 |
| 9 | Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 152 | 85 | 166 | 417 | 53 | 7 | 41 | 33 | 347 | 62 | 901 | 265 | 309 | 43 | 412 | 551 | 288 | 428 | 4560 |
| 13 | Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 133 | 80 | 6 | 428 | | 10 | | | 360 | 51 | 588 | 216 | 397 | | 329 | 388 | 538 | 485 | 4012 |
| 1 | Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 92 | 165 | 16 | 311 | 17 | 15 | 70 | 60 | 99 | 89 | 1572 | 105 | 166 | 64 | 555 | 88 | 194 | 46 | 3724 |
| 4 | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 78 | 117 | 7 | 305 | | | | 47 | 188 | 322 | 582 | 166 | 185 | 30 | 618 | 133 | 249 | 138 | 3168 |

Fallzahlen <5 werden nicht aufgeführt.

* Die Klinik Belair (BE) gehörte bis und mit 30. September 2019 der Hirslanden-Gruppe an. Die Kennzahlen gelten somit für die Periode vom 01. April bis zum 30. September 2019.

DIAGNOSEN UND OPERATIONEN

AA Hirslanden Klinik Aarau
BS Klinik Beau-Site, Bern
PM Klinik Permanence, Bern
SA Salem-Spital, Bern
LI Klinik Linde, Biel

AK AndreasKlinik Cham Zug
LC Clinique La Colline, Genf
RO Klinik Am Rosenberg, Heiden
BC Clinique Bois-Cerf, Lausanne
CC Clinique Cecil, Lausanne

ST Klinik St. Anna, Luzern
MG St. Anna in Meggen
BI Klinik Birshof, Münchenstein Basel
BE Klinik Belair, Schaffhausen*
SH Klinik Stephanshorn, St.Gallen

HI Klinik Hirslanden, Zürich
IP Klinik Im Park, Zürich
GR Clinique des Grangettes, Genf

HAUPTDIAGNOSE (ICD)

| ICD | Bezeichnung | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | GR | Gesamt |
|-----|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Z38 | Lebendgeborene nach dem Geburtsort | 274 | | | 400 | | | | | 189 | | 514 | 406 | 525 | | 538 | 623 | 782 | 573 | 4 824 |
| M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 228 | 210 | 73 | 291 | 309 | 144 | 349 | 263 | | | 290 | 95 | 114 | 382 | 304 | 58 | 452 | 47 | 3 614 |
| S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 175 | 265 | 63 | 78 | 346 | 60 | 277 | 482 | | | 382 | 80 | 90 | 272 | 151 | 60 | 152 | 37 | 2 970 |
| I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | | | | 235 | | | | | 253 | 613 | 859 | 213 | | | 517 | | | 210 | 2 903 |
| M48 | Sonstige Spondylopathien | 111 | 75 | | 289 | 79 | 29 | 67 | 63 | 113 | 12 | 350 | 194 | 76 | 80 | 479 | 321 | 283 | | 2 621 |
| M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 160 | 136 | 58 | 255 | 230 | 105 | 315 | 184 | | | 228 | 72 | 123 | 101 | 262 | 56 | 233 | 32 | 2 551 |
| T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 112 | 195 | 31 | 116 | 165 | 34 | 171 | 114 | 9 | 10 | 328 | 77 | 58 | 90 | 193 | 103 | 379 | 107 | 2 292 |
| M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 103 | 82 | | 187 | 78 | 40 | 49 | 44 | 98 | 6 | 280 | 69 | 107 | 86 | 384 | 291 | 351 | 7 | 2 262 |
| K40 | Hernia inguinalis | 127 | 61 | 49 | 277 | | 50 | 103 | | 58 | 229 | 304 | 139 | 152 | 42 | 192 | 216 | 58 | 152 | 2 210 |
| M75 | Schulterläsionen | 145 | 147 | 31 | 87 | 234 | 82 | 257 | 309 | | | 122 | 39 | 34 | 168 | 134 | 26 | 78 | 53 | 1 948 |

Fallzahlen <5 werden nicht aufgeführt.

HAUPTBEHANDLUNG (CHOP)

| CHOP | Bezeichnung | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | GR | Gesamt |
|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 81.5 | Gelenkersatz der unteren Extremitäten | 409 | 415 | 142 | 627 | 599 | 255 | 736 | 472 | | | 633 | 210 | 258 | 544 | 674 | 138 | 873 | 94 | 7 087 |
| 81.4 | Sonstige Rekonstruktion an Gelenken der unteren Extremitäten | 238 | 370 | 85 | 99 | 341 | 85 | 354 | 574 | | | 604 | 121 | 214 | 492 | 188 | 93 | 297 | 64 | 4 219 |
| 74.1 | Tiefe zervikale Sectio caesarea | 236 | | | 301 | | | | | 190 | | 474 | 244 | 259 | | 271 | 275 | 347 | 323 | 2 920 |
| 79.3 | Offene Reposition einer Fraktur mit innerer Knochenfixation | 98 | 307 | 12 | 159 | 75 | 9 | 246 | 193 | | 5 | 273 | 81 | 219 | 196 | 291 | 163 | 130 | 198 | 2 655 |
| 81.8 | Arthroplastik und plastische Rekonstruktion an Schultergelenk und Ellenbogen | 253 | 201 | 24 | 84 | 294 | 72 | 255 | 313 | | | 176 | 44 | 51 | 148 | 222 | 19 | 102 | 75 | 2 334 |
| 53.0 | Operation einer Inguinalhernie | 129 | 58 | 49 | 276 | | 50 | 101 | | 57 | 229 | 303 | 139 | 152 | 44 | 194 | 214 | 60 | 152 | 2 208 |
| 73.5 | Manuell unterstützte Geburt | 70 | | | 124 | | | | | 132 | | 51 | 167 | 192 | | 321 | 280 | 336 | 207 | 1 880 |
| 77.5 | Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus, Hallux rigidus und anderen Deformitäten der Zehen | 110 | 111 | 132 | 84 | 71 | 46 | 166 | 145 | | | 89 | 101 | 72 | 31 | 161 | 54 | 339 | 106 | 1 818 |
| 78.6 | Knochenimplantatentfernung | 97 | 195 | 26 | 31 | 88 | 10 | 151 | 95 | | | 164 | 39 | 57 | 124 | 106 | 68 | 178 | 158 | 1 591 |
| 39.5 | Sonstige plastische Rekonstruktion von Gefässen | | | | 574 | | | | | 12 | 45 | 142 | 154 | 214 | | 189 | 25 | 52 | 68 | 1 476 |

Fallzahlen <5 werden nicht aufgeführt.

* Die Klinik Belair (BE) gehörte bis und mit 30. September 2019 der Hirslanden-Gruppe an. Die Kennzahlen gelten somit für die Periode vom 01. April bis zum 30. September 2019.

DIAGNOSIS RELATED GROUPS (DRG) IN ZAHLEN

AA Hirslanden Klinik Aarau
BS Klinik Beau-Site, Bern
PM Klinik Permanence, Bern
SA Salem-Spital, Bern
LI Klinik Linde, Biel

AK AndreasKlinik Cham Zug
LC Clinique La Colline, Genf
RO Klinik Am Rosenberg, Heiden
BC Clinique Bois-Cerf, Lausanne
CC Clinique Cecil, Lausanne

ST Klinik St. Anna, Luzern
MG St. Anna in Meggen
BI Klinik Birshof, Münchenstein Basel
BE Klinik Belair, Schaffhausen*
SH Klinik Stephanshorn, St.Gallen

HI Klinik Hirslanden, Zürich
IP Klinik Im Park, Zürich
GR Clinique des Grangettes, Genf

ANZAHL DIAGNOSEN/BEHANDLUNGEN JE FALL

| | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | GR | Gesamt |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Behandlungsindex | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 3.6 |
| Nebendiagnosenindex | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | 3.8 |
| Diagnoseindex | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 2.6 | 4.8 |

DIE HÄUFIGSTEN SWISSDRG

| DRG | Bezeichnung | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | GR | Gesamt |
|------|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| P67D | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht >2499 g | 390 | | | 624 | | | | | 386 | | 761 | 445 | 698 | | 692 | 659 | 953 | 712 | 6320 |
| I10C | Andere Eingriffe an der Wirbelsäule, Alter > 15 Jahre | 158 | 92 | | 275 | 131 | 49 | 106 | 123 | 176 | | 350 | 120 | 97 | 134 | 433 | 370 | 472 | | 3092 |
| I18B | Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Knochen oder Gelenken, Alter >15 Jahre | 187 | 309 | 64 | 56 | 297 | 38 | 302 | 220 | | | 375 | 82 | 186 | 349 | 117 | 94 | 291 | 71 | 3038 |
| I46D | Implantation, Wechsel oder Revision einer Hüftendoprothese | 169 | 158 | 62 | 279 | 239 | 104 | 338 | 189 | | | 268 | 80 | 133 | 104 | 304 | 59 | 272 | 42 | 2801 |
| I29C | Komplexe Eingriffe an Skapula, Klavikula, Rippen oder Schulter | 138 | 192 | 50 | 127 | 315 | 94 | 403 | 382 | | | 222 | 61 | 57 | 152 | 238 | 57 | 138 | 80 | 2710 |
| I43C | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk | 173 | 196 | 49 | 205 | 204 | 106 | 305 | 213 | | | 202 | 79 | 91 | 233 | 196 | 46 | 301 | 43 | 2646 |
| I30B | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter >15 Jahre | 115 | 201 | 61 | 74 | 280 | 47 | 211 | 454 | | | 303 | 47 | 40 | 279 | 151 | 42 | 174 | 22 | 2501 |
| O60D | Vaginale Entbindung | 112 | | | 196 | | | | | 169 | | 215 | 129 | 285 | | 249 | 224 | 322 | 341 | 2242 |
| I09D | Wirbelkörperperfusion, Alter >17 Jahre | 122 | 67 | | 137 | 55 | 43 | 14 | 11 | 31 | | 342 | 121 | 60 | 40 | 397 | 317 | 245 | | 2005 |
| O01H | Sectio caesarea, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen | 104 | | | 166 | | | | | 83 | | 290 | 153 | 114 | 0 | 126 | 188 | 149 | 144 | 1517 |

Fallzahlen <5 werden nicht aufgeführt.

CASEMIXINDEX

| SwissDRG | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | GR | Gesamt |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| CMI Wert Ergebnis | 0.910 | 0.931 | 0.810 | 1.258 | 1.066 | 1.157 | 0.990 | 0.998 | 1.340 | 1.483 | 1.376 | 1.210 | 0.830 | 0.990 | 1.052 | 0.961 | 0.967 | 0.735 | 1.104 |

Stationäre Austritte im Kalenderjahr 2019 inklusive Neugeborene und UVG-Versicherte

* Die Klinik Belair (BE) gehörte bis und mit 30. September 2019 der Hirslanden-Gruppe an. Die Kennzahlen gelten somit für die Periode vom 01. April bis zum 30. September 2019.