


# DIE GASTROENTEROLOGIE UND DIE VISZERALCHIRURGIE



## Die Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie – die Chirurgie der Eingeweide – gehören zusammen.

Von Dr. med. Rainer Hoffmann, Facharzt FMH für Chirurgie

Der Gastroenterologe klärt Krankheiten im Magen-Darm-Trakt ab und behandelt medikamentös oder interventionell, d.h. greift mit Instrumenten ein. Das Schwergewicht der Abklärungen liegt in der Magen-Darm- und Dickdarm-Spiegelung:

- Die Speiseröhre, der Magen und der Zwölffinger-Darm werden durch einen dünnen Schlauch von oben untersucht. Gleichzeitig wird gegebenenfalls Gewebe zur mikroskopischen Untersuchung entnommen. Der ganze Dickdarm wird durch einen in den Mastdarm vorgeschobenen dünnen Schlauch optisch untersucht.
- Blutungen im oberen Magen-Darm-Trakt können durch den Gastroenterologen mittels Magenspiegelung und Verödungstechniken – häufig definitiv – gestillt werden.
- Gallengangssteine, die zu einem Ikterus – einer nicht infektiösen Gelbsucht – führen, können endoskopisch, d. h. mittels interventioneller Katheter-Technik, entfernt werden. Selbstverständlich muss in solchen Fällen die Quelle dieser Gallensteine, nämlich die Gallenblase, entfernt werden. Diesen Eingriff führt der Viszeralchirurg durch.

Der Viszeralchirurg operiert u.a. Magen-Darm- und Gallenblasen-Leber-Erkrankungen. Dabei wendet er verschiedene Operationstechniken an:

- So wird heutzutage die Gallenblase bei

Gallensteinen in laparoskopischer Technik, d.h. mittels «Schlüsselloch-Chirurgie» entfernt. Nur ganz kleine Bauchschnitte, kaum postoperative Schmerzen und eine nur kurze Hospitalisationszeit sind die Vorteile dieser Technik. Dieser Eingriff kann unter Umständen sogar ambulant durchgeführt werden.

- Daneben operiert der Viszeralchirurg gut- und bösartige Tumore im Magen, Dünn- und Dickdarm.
- Er behandelt auch hartnäckige Hämorrhoiden.

In unserer Klinik verfügen wir dazu u. a. über ein hochmodernes Laser-Gerät. Wesentliche Symptome, die Sie zum Gastroenterologen oder direkt zum Viszeralchirurgen führen, sind:

- Sichtbare Vorwölbungen in der Bauchwandregion oder in den Leisten (Leistenbruch)
- Blutungen aus dem After und aus dem Dickdarm
- Stuhlunregelmässigkeiten
- Schmerzen in der Bauchregion, seien das Dauerschmerzen oder Koliken
- Gelbsucht
- Magenschmerzen
- Sodbrennen und saures Aufstossen
- Blutiges Erbrechen

In der Hirslanden Klinik Aarau sind mehrere Spezialärztinnen und Spezialärzte für Gastroenterologie und Viszeralchirurgie tätig. Unsere Réception gibt gerne Auskunft unter Telefon 062 836 77 26.

