

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Scientific publications)

- 1 H. Enzmann, B. Mayer
Nahrungsmittelallergie am äußeren Ohr.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1984, 63: 295 - 298
- 2 B. Mayer, T. Lenarz, J. Haels
Zervikal ausgelöste neurootologische Symptome des KLIPPEL-FEIL-Syndroms.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1984, 63: 364 - 370
- 3 B. Mayer, J. Gützow
Provozierbarer Schwindel bei Ohrkrankheiten.
Der Allgemeinarzt 1985, 7: 289 - 292
- 4 B. Mayer, H. Enzmann
Rhinorheomanometrie zur Selbstanwendung für Allergiker.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1985, 64: 191 - 193
- 5 B. Mayer, J. Gützow
Provozierbarer Schwindel bei nicht otogenen Gleichgewichtsstörungen.
Der Allgemeinarzt 1985, 7: 365 - 367
- 6 B. Mayer, K. Rieden, U. Mende
Die Bedeutung des Röntgenübersichtsbildes der Halswirbelsäule bei Schwindel und pathologischem propriozeptivem Zervikalgynstagnus.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1985, 64: 300 - 303
- 7 B. Mayer, J. Gützow
Provozierbarer Schwindel bei Noxen, Hypoxämie und metabolischen Krankheiten.
Der Allgemeinarzt 1985, 7: 452 - 456
- 8 H. Maier, D. Adler, B. Mayer
Auswirkungen des akuten und chronischen Nikotin- und Alkoholabusus auf die Speicheldrüsensfunktion und -morphologie - ein möglicher Faktor in der Ätiopathogenese der Mundhöhlen-, Oropharynx- und Hypopharynx-Carcinome.
Verhandlungen des Forschungsrates „Rauchen und Gesundheit“ 1985
- 9 H.-G. Boenninghaus, B. Mayer
Aus der Gutachtermappe: Zervikalgynstagnus nach Verletzungen der Kopfgelenke.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1985, 64: 446 - 447

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 10 B. Mayer
Der zervikale Schwindel: Entstehung, Symptomatik, Abklärung.
HNO-Praxis Heute, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo
1986, Band 6, 31 - 46, Lehrbuchbeitrag
Cervical vertigo: Symptoms and diagnosis
- 11 B. Mayer, S. Hoth, J. Haels, H. Enzmann
Zur Regulation des kindlichen Nasenwiderstandes.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1986, 65: 218 – 222
Regulation of the nasal resistance in children
- 12 K. Rieden, B. Mayer, M. Frey
Wertigkeit von konventioneller Tomographie und Computertomographie bei therapieresistenten Nasennebenhöhlenaffektionen.
Der Radiologe 1986, 26:433 - 438
- 13 B. Mayer, H. Enzmann
Dynamik und Bedeutung des Immunglobulins E (IgE) als immunologischer Parameter bei Plattenepithel-Karzinomen der Mundhöhle und des Rachens.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1987, 66: 316 - 319
- 14 I. Pitanguy, B. Mayer, J. Brentano, P.M. Mueller
Rhytidoplastik: Perioperative Richtlinien, besondere technische Basisdetails.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1987, 66:586 - 590
Face lifting: perioperative guidelines and special technical details
- 15 I. Pitanguy, B. Mayer, S. Mariz, F. Salgado
Überlegungen zur Anwendung von flüssigem Dimethylpolysiloxan in der Plastischen Kopf- und Halschirurgie.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1988, 67: 72 - 75
Considerations for the application of fluid silicone in plastic head and neck surgery
- 16 S. Lessa, B. Mayer, R. Sebastià, I. Pitanguy
Die Behandlung des schweren Unterlid-Ektropiums mit einem Transplantat aus Haut und Perichondrium.
Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde 1988, 193:207 - 210
The surgical treatment of the severe ectropion of the lower lid with a skin-perichondrium graft
- 17 B. Mayer, I. Pitanguy
Die Altersnase - Überlegungen zur Operation.
HNO-Praxis 1988, 13:295 - 301

Aging nose – considerations for the operation

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 18 I. Pitanguy, B. Mayer, G. Labrakis
Abdominoplastik - unsere operativen Richtlinien.
Zentralblatt für Chirurgie 1988, 113: 765 - 771
- 19 B. Mayer, T.M. Nassif, P.B. Bijos
Aufbau des unteren Gesichtsdrittels - Mikrochirurgischer Monobloc-Transfer mit vaskularisiertem Knochen.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1988, 67: 245 - 250
- 20 T.M. Nassif, B. Mayer, P.B. Bijos
Der paraskapulär kutane - Latissimus dorsi - osteomyocutane Doppellappen, freier Monobloc - Transfer zur Gesichtsrekonstruktion.
Der Chirurg 1988, 59: 793 - 796
- 21 B. Mayer, L.P. Dombard, I. Pitanguy
Gesichtsverbrennungen - Behandlung der Spätfolgen.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1988, 67: 639 - 644
Burns of the face – therapy and reconstruction of late sequelae
- 22 B. Mayer, T. Nassif
Der Paraskapula-Latissimus dorsi - Doppellappen, Monoblock Transfer zur Rekonstruktion des unteren Gesichtsdrittels.
Archives of Oto-Rhino-Laryngology Suppl. 1988/II: 119 - 121
The parascapula-latissimus-dorsi-double flap: monoblock transfer for the reconstruction of the lower third of the face
- 23 B. Mayer, L. Amarante, C. Barth, I. Pitanguy, T.M. Nassif
Gewebeexpander in der Plastischen Kopf- und Halschirurgie. Indikation und Anwendung.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1989, 68: 313 - 318
Tissue expanders in head and neck surgery
- 24 R. Meyer, B. Mayer, D. Perko
Rekonstruktion der Oberlippe mit der Mukosa-Eversions-Technik.
Laryngol. Rhinol. Otol. 1989, 68: 591 - 594
Reconstruction of the upper lip through the mucosa-eversion-technique
- 25 B. Mayer
Rekonstruktion im Kopf-Hals-Bereich mit dem freien, mikrochirurgischen Lappentransfer: Grenzen der klinischen Anwendung, Untersuchungen zur Weiterentwicklung der Transfertechnologie und zum Schnelltransfer.

Habilitationsschrift, Fachbereich des Universitätsklinikums Rudolf Virchow der Freien Universität Berlin.

Vorgelegt im November 1989, abgeschlossen am 09. Juli 1990

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 26 B. Mayer, J. Rocha, W. Draf, T. Nassif
Systematik und Indikation verschiedener freier Transferlappen im Kopf- und Halsbereich.
Archives of Oto-Rhino-Laryngology Suppl. 1989/II: 101 - 102
Systematics and indication of some free flaps for reconstruction in the head and neck region
- 27 (1) B. Mayer, H. Henkes
Miniseptumplastik - für Funktion und Form
Laryngo-Rhino-Otol. 1990, 69: 303 - 307
Mini-septoplasty – for function and an esthetic shape of the nose
- 28 (2) B. Mayer
Intraoperative Protektion freier mikrochirurgischer Transferlappen: „Cold Storage“ in HTK-Lösung.
Laryngo-Rhino-Otol. 1990, 69: 549 - 551
Cold storage of microsurgical free flaps in HTK-solution
- 29 (3) B. Mayer, R. Steffen
Einzeitige Rekonstruktion des vorderen Halses mit der Kombinationslappentechnik.
Laryngo-Rhino-Otol. 1990, 69: 577 - 580
Reconstruction of the anterior neck through a combination of flaps in one session
- 30 (4) H. Maier, H.K. Seitz, B. Mayer, D. Adler, G. Mall, I.A. Born
Lipomatöse Atrophie der Glandula parotis bei chronischem Alkoholkonsum.
Laryngo-Rhino-Otol. 1990, 69: 600 - 604
- 31 (5) R. Meyer, B. Mayer, D. Perko
Konzept und Techniken für den Verschluß von Septumdefekten.
Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie 1991, 23:296 - 300
Conception and techniques for the reconstruction of defects of the nasal septum
- 32 (6) R. Steffen, B. Mayer, M. Knoop, V. Jahnke, P. Neuhaus
Technik des mikrovaskulären Jejunumtransfers zum Ersatz des cervicalen Ösophagus.
Der Chirurg 1991, 62: 332 - 335
The technique of the microsurgical transfer of a jejunum segment for the reconstruction of the cervical part of the esophagus
- 33 (7) B. Mayer, R. Steffen
Mikrochirurgie bei Mandibuladefekten.

Münchener Medizinische Wochenschr. 1991, 133: 20 - 24
Microsurgical reconstruction of mandibular defects

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 34 (8) B. Mayer, I. Pitanguy
Facial burns: Treatment of the sequelae.
Proceedings of the Fifth International Symposium of Plastic and Reconstructive Surgery of the Head and Neck 1989.
B.C.Decker Philadelphia, Hamilton 1991, 9:445-448
- 35 (9) B. Mayer
Der freie mikrochirurgische muskuläre Latissimus-dorsi-Lappen des Schweines. In-vitro-Modell zur experimentellen Weiterentwicklung der mikrochirurgischen Rekonstruktion im Kopf-Hals-Bereich.
Laryngo-Rhino-Otol. 1991, 70: 272 – 274
The microsurgical free latissimus-dorsi-flap of the pig. In-vitro-device for further experimental development of microsurgical reconstruction in the head and neck region
- 36 (10) B. Mayer, R. Steffen, W. Draf, T.M. Nassif
Systematische Indikation verschiedener freier Transferlappen im Kopf- und Halsbereich.
HNO 1991, 39: 129 - 133
- 37 (11) B. Mayer
Konnektor-Technologie: Entwicklung des einfachen Schnelltransfers freier mikrochirurgischer Gewebelappen im Kopf- und Halsbereich.
Laryngo-Rhino-Otol. 1991, 70: 430 - 435
Heparin coated connectors for quick transfer of microsurgical free flaps
- 38 (12) B. Mayer
Die Altersnase - Überlegungen zur Rhinoplastik.
HNO 1992, 40: 101 - 104
Aging nose – considerations for rhinoplasty
- 39 (13) B. Mayer, H. v.Baeyer, A.M. Lajous-Petter, U. Kaiser
Warm vital storage of a microsurgical free flap by an extracorporeal circulatory system.
The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe.
Monduzzi Editore Bologna 1992, 2/III:263 - 266
- 40 (14) B. Mayer, R. Kretschmer, E. Gunzenhäuser
Interpositionskontakte mit Heparinbeschichtung für den Gefäßanschluß mikrochirurgischer Gewebelappen.
Laryngo-Rhino-Otol. 1992, 71: 359-361

- 41 (15) B. Mayer, H. v.Baeyer, U. Kaiser
Warme Vitalkonservierung freier, mikrochirurgischer Lappen über ein extrakorporales Kreislaufsystem.
Oto-Rhino-Laryngologia NOVA 1992, 2:212 - 214

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 42 (16) B. Mayer
Rhinoplastik: Vermeidbare Fehler bei den ersten 100 Eingriffen und ihre sekundäre Korrektur.
Laryngo-Rhino-Otol. 1992, 71: 396 – 400
Rhinoplasty – avoidable mistakes: conclusion from 100 operations and secondary revision
- 43 (17) R. Meyer, B. Mayer
Hidden Columella - Raffinesse der funktionellen und ästhetischen Korrektur.
Oto.Rhino.Laryngologia NOVA 1992, 2: 225 – 231
Hidden columella – state of the art of functional and esthetic correction
- 44 (19) B. Mayer, E. Gunzenhäuser, S. Christoph
Wie konserviert und konditioniert man intraoperativ einen freien mikrochirurgischen Lappen ?
Laryngo-Rhino-Otol. 1992, 71: 653 - 654
- 45 (20) B. Mayer, H. v.Baeyer, U. Kaiser, K. Stahl
Extrakorporales Kreislaufsystem für die warme Vitalkonservierung eines freien mikrochirurgischen Lappens.
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Suppl. 1992/II: 231 - 232
- 46 (21) B. Mayer
Cold preservation of microvascular free flaps.
Plast. Reconstr. Surg. 1992, 90: 1122
- 47 (22) B. Mayer
Mikrovaskuläre Steckkonnektoren mit Heparinbeschichtung zum Schnelltransfer freier, mikrochirurgischer Lappen.
in: W. Draf, H. Rudolph: Gewebekleber. Laser in der Plastischen Chirurgie.
Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit.
Georg Thieme Verlag Stuttgart. New York 1993, 212 - 214
- 48 (23) S. Lessa, N. Anders, B. Mayer
Die Tarsuslappentechnik - ein technisch einfaches Verfahren zur Korrektur von Unterliderschlaffung, senilem Ektropium und Ptosis des lateralen Kanthus.
Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde 1993, 203: 108 - 109
The tarsus flap technique – a simple procedure for correcting flabby lower eyelids
- 49 (24) B. Mayer, H. v.Baeyer, U. Kaiser, S. Christoph
An extracorporeal circulatory system for the warm vital storage of a microsurgical

free flap.

Experimental Microsurgery Proceedings 1993, 1: 120 - 127

- 50 (25) B. Mayer, H. v.Baeyer, U. Kaiser
New dimensions for the vital storage of microsurgical free flaps: An experimental approach.
Otolaryngol. - Head and Neck Surg. 1993, 109: 690 - 692

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 51(26) U. Kaiser, B. Mayer, S. Christoph, K. Goetze
Die Entwicklung eines leichten, automatisch gesteuerten Lappen-Containers zum
Direkttransfer und zur warmen Langzeitkonservierung freier, mikrochirurgischer Lappen
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Suppl. 1993/II: 276 - 277
- 52 (27) B. Mayer, H.v. Baeyer, U. Kaiser, A.M. Lajous-Petter
Extrakorporales Kreislaufsystem für die warme Vitalkonservierung eines freien
mikrochirurgischen Lappens.
in: H. Zilch, E. Schumann: Plastisch-rekonstruktive Maßnahmen bei Knochen-
und Weichteilderfekten.
Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1994, 30: 182
- 53 (28) B. Mayer, U. Kaiser, C. Pundrich, I. de Veer, A.M. Lajous-Petter, L. Kaempfer
Die Entwicklung eines automatisch gesteuerten Lappencontainers zum Direkttransfer und
zur warmen extrakorporalen Langzeitkonservierung freier, mikrochirurgischer Lappen,
abgetrennter Extremitäten und isolierter Organe.
Oto.Rhino.Laryngologia NOVA 1994, 4: 190-193
*The development of an automatically controlled flap container for direct transfer and for warm
extracorporeal long- term preservation of microsurgical free flaps, separated arms and legs and
isolated organs*
- 54 (29) B. Mayer in:
E. Kastenbauer
Pro und Kontra geschlossene und offene Rhinoplastik.
Laryngo-Rhino-Otol. 1994, 73: 239-243
Pros and cons of closed and open rhinoplasty
- 55 (30) B. Mayer
Die Mini-Septumplastik: Stand der Technik und Konsequenz aus den ersten 1000 Eingriffen.
Laryngo-Rhino-Otol. 1994, 73: 397-398
Mini-septoplasty: state of the art and conclusions from the first 1000 operations
- 56 (31) B. Mayer
New dimensions for the vital storage of microvascular free flaps.
Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 1994: 120(1):112

- 57 (32) B. Mayer
The way to functional and aesthetic harmony of the nasal tip, the columella and the nasal alae.
Facial Plastic Surgery, 1995, 11,3:204-212

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 58 (33) B. Mayer, L. Kaempfer
New dimensions for the vital storage of big tissue flaps, separate extremities and isolated organs: a revolution of tissue banking.
Proceedings of the 4 th International Conference, European Association of Tissue Banks
Monduzzi Editore Bologna 1995, 75-78
- 59 (34) B. Mayer, L. Kaempfer
Der freie mikrochirurgische obere muskulokutane Trapezius-Lappen des Schweines: ein ideales Trainingsmodell für mikrovaskuläre Rekonstruktionen und ein In-vitro-Modell für die experimentelle Mikrochirurgie.
Laryngo-Rhino-Otol. 1996, 75:175-177
- 60 (35) B. Mayer
Aktuelle Systematik und Terminologie der Face Lifting-Techniken.
Laryngo-Rhino-Otol. 1996, 75:471-475
Actual face lifting techniques
- 61 (36) B. Mayer, S. Christoph
Der SMAS-Lappen:Eine Möglichkeit zur Füllung des Weichteildefektes nach einer Parotidektomie. Laryngo-Rhino-Otol. 1996, 75:548-550
The SMAS-flap for filling the soft tissue defect following parotidectomy
- 62 (37) B. Mayer
Einsparung von Tierversuchen mit einem extrakorporalen Kreislaufsystem zur Vitalerhaltung von isolierten Gewebeblöcken.
Der Tierschutzbeauftragte 1998, 7:67-69
- 63 (38) B. Mayer
Significance of the relationship of the footplates of the crura media of the alar cartilage to the posterior aspect of the caudal septum as a supporting structure of the nasal tip.
FACE 1999, 6(3): 155-159
- 64 (39) B. Mayer

An extracorporeal warm perfusion device for basic research: possibility of avoiding some animal experiments. Artificial Organs 1999, 23(12):1126-1128

- 65 (40) B. Mayer
Zum Stellenwert freier extrakorporal perfundierter mikrochirurgischer Gewebelappen.
Laryngo-Rhino-Otol. 2002, 81: 640-643

Privatdozent Dr. med. Berndt Mayer

- 66 (41) B. Mayer
Comment to the publication of Th. Stange: „Möglichkeiten der Rekonstruktion von
Nasenseptumdefekten“ in: Laryngo-Rhino-Otologie 2011;90(11)
Laryngo-Rhino-Otol. 2012;91:739