

COMMUNICATIONS ORALES

Impact d'une campagne d'information sur le dépistage du cancer de la prostate chez 2102 assurés. DE LA TAILLE A, **BASTIEN L**, GAUDRY E, *Congrès de l'Association Française d'Urologie, Novembre 2007, Paris*

Caractérisation de l'inflammation dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. ROBERT G, ALLORY Y, NICOLAIEW N, **BASTIEN L**, VACHEROT F, KHEUANG L, SOYEUX P, MAILLE P, SALOMON L, FERRIERE JM, BALLANGER P, BERNHARD JC, ABBOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'Association Française d'Urologie, Novembre 2007, Paris*

Une première série de biopsies prostatiques étendues négatives n'exclut pas un cancer sur les biopsies répétées, CAMPOS-FERNANDES J-L, **BASTIEN L**, ALLORY Y, LARRE S, SALOMON L, PATARD J-J, YIOU R, VORDOS D, HOZNEK A, ABBOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'Association Française d'Urologie, Novembre 2007, Paris*

Traitement de l'incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne neurologique à l'aide des ballons ACT™ (Femme) et PRO-ACT™(Homme): Résultats à 2 ans. **L. BASTIEN**, S. BART, A. VIDART, A. EVEN-SCHNEIDER, S. KOCER, P. DENYS, F. RICHARD, E. CHARTIER-KASTLER, *Congrès de l'Association Française d'Urologie (AFU), Novembre 2008, Paris*

Caractérisation de l'inflammation de l'hyperplasie bénigne de la prostate du tissu prostatique et corrélation aux paramètres cliniques, ROBERT G, ALLORY Y, DESCAZEAUD A, MAILLE P, **BASTIEN L**, ABBOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'Association Française d'Urologie (AFU), Novembre 2008, Paris*

Persistance d'un risque de cancer chez les patients ayant des biopsies prostatiques négatives mais un test PCA3 positif, **BASTIEN L**, PLOUSSARD G, ROBERT G, SALOMON L, VORDOS D, HOZNEK A, ABBOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'Association Française d'Urologie (AFU), Novembre 2008, Paris*

Intérêt du score PCA3 dans l'évaluation initiale du risque de cancer de prostate avant première série de biopsies, PLOUSSARD G, IRANI J, VLAEMINCK-GUILLEM V, RUFFION A, **BASTIEN L**, ROBERT G, SALOMON L, VORDOS D, HOZNEK A, ABBOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'Association Française d'Urologie (AFU), Novembre 2008, Paris*

Biomarkers of sunitinib clinical response in metastatic renal clear cell carcinoma patients, **BASTIEN L.**, PAULE B., MAILLE P., AZOULAY S., NICOLAIEW N., ALLORY Y., PATARD J.J., RIOUX-LECLERC N., CREPEL M., WALLERAND H., BERNHARD J.C., GAME X., MAZEROLLES C., GUILLOTREAU J., RUFFION A., DECAUSSIN-PETRUCCI M., ZINI L., LEROY X., BERTHON N., CULINE S., SALOMON L., HOZNEK A., VORDOS D., ABBOU C.C., MOURAH S., DE LA TAILLE A., *Congrès de l'European Association of Urology (EAU), Avril 2009, Stockholm (Best communication)*

Traitement de l'incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne neurologique à l'aide des ballons ACT™ (Femme) et PRO-ACT™(Homme): Résultats à 2 ans. **L. BASTIEN**, S. BART, A. VIDART, A. EVEN-SCHNEIDER, S. KOCER, P. DENYS, F. RICHARD, E. CHARTIER-KASTLER, *Congrès de la Société Interdisciplinaire Francophone d'Urodynamique et de Pelvi-Périnéologie (SIFUD PP), Juin 2009, Marseille*

Surexpression de VEGF à la périphérie tumorale en tant que marqueur prédictif de la réponse des carcinomes rénaux métastatiques au sunitinib. **BASTIEN L.**, MAILLE P., NICOLAIEW N., PAULE

B., AZOULAY S., ALLORY Y., PATARD J.J., RIOUX-LECLERC N., CREPEL M., WALLERAND H., BERNHARD J.C., GAME X., MAZEROLLES C., GUILLOTREAU J., RUFFION A., DECAUSSIN-PETRUCCI M., ZINI L., LEROY X., MOURAH S., DE LA TAILLE A., *Congrès de l'Association Française d'Urologie (AFU), Novembre 2009, Paris*

Traitement des rétentions aiguës d'urine spontanée ou provoquée : Etat des lieux chez 6074 hommes
BASTIEN L., DESGRANDCHAMPS F., FITZPATRICK JM. pour le groupe Reten-World, *Congrès de l'Association Française d'Urologie (AFU), Novembre 2010, Paris*

POSTERS

Treatment of stress urinary incontinence in neurogenic patients with the Adjustable Continence Therapy (ACT®) technique, **BASTIEN L**, DENYS P, VIDART A, EVEN-SCHNEIDER A, RICHARD F, CHARTIER-KASTLER E, *Congrès de l'European Association of Urology (EAU), Avril 2009, Stockholm*

Inflammation in prostatic tissue is associated with symptomatic BPH, IPSS and prostate volume!
ROBERT G, DESCAZEAUD A, ALLORY Y, NICOLAIEW N, TERRY S, MAILLE P, **BASTIEN L**, VACHEROT F, SALOMON L, ABOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'European Association of Urology, Avril 2009, Stockholm*

VEGF Expression as biomarker of sunitinib clinical response in metastatic renal cell carcinoma
BASTIEN L, PAULE B, MAILLE P, NICOLAIEW N, AZOULAY S, ALLORY Y, PATARD J-J, RIOUX-LECLERCQ N, CREPEL M, WALLERAND H, BERNHARD J-C, GAME X, MAZEROLLES C, GUILLOTREAU J, RUFFION A, DECAUSSIN-PETRUCCI M, ZINI L, LEROY X, BERTON N, CULINE S, SALOMON L, HOZNEK A, VORDOS D, ABOU CC, DE LA TAILLE A, *Congrès de l'American Urological Association (AUA), Avril 2009, Chicago*

Intérêt de Progensa PCA3 pour mieux indiquer les biopsies prostatiques pour les patients candidats à une première série
L. BASTIEN, A. DE LA TAILLE, J. IRANI, G. PLOUSSARD, T. DE REIJKE, A. MOTTAZ, A. HAESE, *Congrès de la Société Suisse d'Urologie (SSU), Lausanne, Septembre 2009*

PUBLICATIONS

Targeted therapies in metastatic renal cancer in 2009. **BASTIEN L**, CULINE S, PAULE B, LEDBAI S, PATARD JJ, DE LA TAILLE A., *BJU Int. 2009 May;103(10):1334-42.*

Analysis of complications from 600 retroperitoneoscopic procedures of the upper urinary tract during the last 10 years. LIAPIS D, DE LA TAILLE A, PLOUSSARD G, ROBERT G, **BASTIEN L**, HOZNEK A, VORDOS D, ABOU C, SALOMON L., *World J Urol. 2008 Dec;26(6):523-30.*

Endoscopic management of pancreatic fistula after distal pancreatectomy and enucleation.
GOASGUEN N, BOURRIER A, PONSOT P, **BASTIEN L**, LESURTEL M, PRAT F, DOUSSET B, SAUVANET A., *Am J Surg. 2009 Jun;197(6):715-20.*

Prostate cancer detection rate in patients with repeated extended 21-sample needle biopsy. CAMPOS-FERNANDES JL, **BASTIEN L**, NICOLAIEW N, ROBERT G, TERRY S, VACHEROT F, SALOMON L, ALLORY Y, VORDOS D, HOZNEK A, YIOU R, PATARD JJ, ABOU CC, DE LA TAILLE A., *Eur Urol.* 2009 Mar;55(3):600-6.

Extended biopsy protocol decreases prostate cancer incidence and risk of aggressive disease on repeated biopsies compared with initial standard procedure. PLOUSSARD G, **BASTIEN L**, DESCAZEAUD A, ROBERT G, ALLORY Y, SALOMON L, VORDOS D, HOZNEK A, YIOU R, ABOU CC, DE LA TAILLE A. *Urol Int.* 2010;84(2):147-52.

The prostate cancer gene 3 (PCA3) urine test in men with previous negative biopsies: does free-to-total prostate-specific antigen ratio influence the performance of the PCA3 score in predicting positive biopsies? PLOUSSARD G, HAESE A, VAN POPPEL H, MARBERGER M, STENZL A, MULDER PF, HULAND H, **BASTIEN L**, ABOU CC, REMZI M, TINZL M, FEYERABEND S, STILLEBROER AB, VAN GILS MP, SCHALKEN JA, DE LA TAILLE A. *BJU Int.* 2010 Mar 10.

Soluble isoforms of vascular endothelial growth factor are predictors of response to sunitinib in metastatic renal cell carcinomas. PAULE B, **BASTIEN L**, DESLANDES E, CUSSENOT O, PODGORNIAK MP, ALLORY Y, NAÏMI B, PORCHER R, DE LA TAILLE A, MENASHI S, CALVO F, MOURAH S. *PLoS One.* 2010 May 19;5(5):e10715.

Identification of a novel biomarker signature associated with risk for bone metastasis in patients with renal cell carcinoma. PAULE B, DESLANDES E, LE MOUËL SP, **BASTIEN L**, PODGORNIAK MP, ALLORY Y, DE LA TAILLE A, MENASHI S, CALVO F, MOURAH S. *Int J Biol Markers.* 2010 Apr-Jun;25(2):112-5.

Hepatitis C virus infection revealed by an acute acalculous cholecystitis. TRÉSALLET C, **BASTIEN L**, RABAHI Y, CADI M, LEROUX G, MENEGAUX F. *J Radiol.* 2010 Jul-Aug;91(7-8):813-5.

Nutrition, dietary supplements and prostate cancer. DESGRANDCHAMPS F, **BASTIEN L**. *Prog Urol.* 2010 Sep;20(8):560-5

Training and future of urologist residents and chief residents in France: results from a national survey among 154 urologists in training. BIGOT P, LEFEVRE JH, DROUIN SJ, **BASTIEN L**, GUILLOTREAU J, ROUPRÉT M. *Prog Urol.* 2011 Feb;21(2):139-45.

Vitreomacular Traction Syndrome associated with Peyronie's Disease. POURNARAS JA, **BASTIEN L**, WOLFENBERGER TJ. *Klin Monbl Augenheilkd.* 2011 Apr;228(4):38

Renal cell carcinoma (RCC) in patients with end-stage renal disease exhibits many favourable clinical, pathologic, and outcome features compared with RCC in the general population. NEUZILLET Y, TILLOU X, MATHIEU R, LONG JA, GIGANTE M, PAPAREL P, POISSONNIER L, BAUMERT H, ESCUDIER B, LANG H, RIOUX-LECLERCQ N, BIGOT P, BERNHARD JC, ALBIGES L, **BASTIEN L**, PETIT J, SAINT F, BRUYERE F, BOUTIN JM, BRICHART N, KARAM G, BRANCHEREAU J, FERRIERE JM, WALLERAND H, BARBET S, ELKENTAOUI H, HUBERT J, FEUILLU B, THEVENIAUD PE, VILLERS A, ZINI L, DESCAZEAUX A, ROUPRET M, BARROU B, FEHRI K, LEBRET T, TOSTAIN J, TERRIER JE, TERRIER N, MARTIN L, DUGARDIN F, GALLIOT I, STAERMAN F, AZEMAR MD, IRANI J, TISSERAND B, TIMSIT

MO, SALLUSTO F, RISCHMANN P, GUY L, VALERI A, DERUELLE C, AZZOUZI AR, CHAUTARD D, MEJEAN A, SALOMON L, RIGAUD J, PFISTER C, SOULIÉ M, KLEINCLAUSS F, BADET L, PATARD JJ; COMITÉ DE TRANSPLANTATION DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'UROLOGIE; COMITÉ DE CANCÉROLOGIE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'UROLOGIE.

Eur Urol. 2011 Aug;60(2):366-73.

Treatment of neurogenic stress urinary incontinence using an adjustable continence device: 4-year followup.

MEHNERT U, **BASTIEN L**, DENYS P, CARDOT V, EVEN-SCHNEIDER A, KOCER S, CHARTIER-KASTLER E.

J Urol. 2012 Dec;188(6):2274-80.