

DRG Bezeichnung	Trigger in nächsthöhere DRG	höhere mögliche DRG	CW	Entlassung nicht vor (Nächten):	optimale Liegedauer in nächsthöhere DRG in Nächten	MVD Katalog	Zuschlag ab Nacht:
F62C Herzinsuffizienz und Schock, mehr als ein Belegungstag	pccl>3 und/oder Pleuradrainage (ohne ND mit pccl Relevanz wären die Fälle 2021 in F62 D Verweildauer dann nur 2-5 Tage) (Grupperfehler?→ 150.12 ist höher gewichtet als 150.14) rel.Nebendiagnosen z.B.:entgleister Diabetes Mangelernährung Blutungs- oder alimentäre Anämien Bösartige Neubildungen und vor allen Dingen vorhandene Metastasen Delir (bitte Ätiologie angeben) rezidivierende Depressionen hepatische Encephalopathie Korsakoffsyndrom	F62 B	1.39	4	5-10	12,3	23
	Multiresistenter Erreger + Pleuradrainage	F62 A	1.74	4	5-10	13,6	27
E77E Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane, Alter > 15 Jahre und mehr als ein Belegungstag	pccl >2 z.B.: erhebliche Mangelernährung Blutungsanämie Linksherzinsuffizienz erst ab NYHA 3 Bösartige Neubildungen und vor allen Dingen vorhandene Metastasen entgleister Diabetes Folgende Diagnosen als Nebendiagnose bei vorliegender Hauptdiagose aus dieser Zeile unter Reiter "HDE77" Z94.0 Zustand nach Nierentransplantation Z94.1 Zustand nach Herztransplantation Z94.2 Zustand nach Lungentransplantation Z94.3 Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation Z94.4 Zustand nach Lebertransplantation Z94.81 Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression oder MRE Besiedlung und Kontaktisolation	E77D	0.83		2-6	7,1	14
	äusserst schwerer CC + MRE und Kontaktisolation	E77A	1.47	3	4-9	11	23
G46C Gastroskopie oder endoskopisches Antirefluxverfahren	Nur über spezielle Prozeduren erreichbar und schwerwiegenden Nebendiagnosen und damit einem pccl >3.	G46B	1.18	2	3-6	8,1	17

DRG Bezeichnung	Trigger in nächsthöhere DRG	höhere mögliche DRG	CW	Entlassung nicht vor (Nächten):	optimale Liegedauer in nächsthöhere DRG in Nächten	MVD Katalog	Zuschlag ab Nacht:
E65 E Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen und Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag	starrer Bronchioskopie gruppiert in E65B.	E65B	0.96		2-4	6	14
	äußerst schwere CC (pccl >3) gruppiert in E65D.	E65D	1.14	3	4-8	10,1	20
L63F Infektionen der Harnorgane, Alter > 11 Jahre, mehr als ein Belegungstag	äußerst schwere CC <u>oder</u> motorische Funktionseinschränkungen und Pyonephrose	L63B	0.7	3	4-5	11,4	23
	äußerst schwere CC oder motorische Funktionseinschränkungen <u>und</u> Katheter /Drainage (z.B. Harnsteinentfernung, Ausräumung Harnblasentamponade, Ureter-Kathetisierung, Entfernung eines Uretakatheters)	L63D	0.66		1-3	4,4	9
	äußerst schwere CC	L63E	0.7		2-5	6	12
G67C Verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung, mehr als ein Belegungstag	Dialysen, äusserst schwere CC <u>oder</u> Vorhandensein von Para-/Tetraplegie	G67B	1.02	2	3-6	8,7	19
	bei Ulkuserkrankung(gastrointestinal) >1 Belegungstag und pccl >3 <u>ODER</u> Intensivstation >2 Tagen	G67A	1.36	3	4-8	10,2	21
I68E Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter > 15 Jahre und mehr als ein Belegungstag	Para/Tetraplegie	I68B	1.02		3-6	8,5	18
	<u>und</u> äusserst schwere CC.	I68C	0.83		2-5	7,7	16
G72B Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, mehr als ein Belegungstag	schwere Nebenerkrankungen <u>oder</u> Gastroskopie/Coloskopie	G72A	0.63	2	2-3	4,9	11

DRG Bezeichnung	Trigger in nächsthöhere DRG	höhere mögliche DRG	CW	Entlassung nicht vor (Nächten):	optimale Liegedauer in nächsthöhere DRG in Nächten	MVD Katalog	Zuschlag ab Nacht:
X60C Verletzungen und allergische Reaktionen, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag	äußerst schwere Komplikationen und Komorbiditäten	X60A	1.06		2-6	8,2	18
Q61B Erkrankungen der Erythrozyten, mehr als ein Belegungstag	äußerst schwere CC und >1 Nacht 1 Liegedauer	Q61A	1.21	3	4-7	9,1	19