

DRG Bezeichnung	CW der DRG	Haupt-Diagnosen, die in diese DRG führen	mgl DRG-Trigger Nebendiagnosen mit mgl. pccl-Rel.	optimale Liege- dauer 2021 in Nächten	Entlas- sung nicht vor (Nächten):	MVD	Zusch- lag ab Nacht:
<b>F62C Herzinsuffizienz und Schock, mehr als ein Belegungstag</b>	0.999	<b>I50.14 Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe</b> <b>I50.13 Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung</b> <b>I50.12 Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung</b> I50.11 Linksherzinsuffizienz ohne Beschwerden <b>I50.01 Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz</b> <b>I50.00 Primäre Rechtsherzinsuffizienz</b> I50.19 Linksherzinsuffizienz	z.B. entgleister Diabetes Mangelernährung Blutungs- oder alimentäre Anämien Bösartige Neubildungen und vor allen Dingen vorhandene Metastasen Delir (bitte Ätiologie angeben) rezidivierende Depressionen hepatische Encephalopathie Korsakoffsyndrom	6-7	3	9.1	18
<b>E77E Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane, Alter &gt; 15 Jahre und mehr als ein Belegungstag</b>	0.628	J10.0 Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen <b>J12.8 Pneumonie durch sonstige Viren (COVID dabei)</b> J13 Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae <b>J14 Pneumonie durch Haemophilus influenzae</b> J15.6 Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien <b>J18.8 Sonstige Pneumonie Erreger onA</b> <b>J18.1 Lobärpneumonie onA</b> J69.0 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes A48.2 Legionellose ohne Pneumonie	DRG wird mit pccl 0 bis 2 erreicht viele ND wie z.B.: Resp. Insuffizienz, COPD ( auch bis GOLDIII und IV verändern verändern pccl nicht oder nur bis pccl 2)	1-3		5.4	11

DRG Bezeichnung	CW der DRG	Haupt-Diagnosen, die in diese DRG führen	mgl DRG-Trigger Nebendiagnosen mit mgl. pccl-Rel.	optimale Liegedauer 2021 in Nächten	Entlassung nicht vor (Nächten):	MVD	Zuschlag ab Nacht:
<b>G46C Gastroskopie oder endoskopisches Antirefluxverfahren</b>	0.693	<p><b>K26.9 Ulcus duodeni Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation</b></p> <p>A04.5 Enteritis durch Campylobacter</p> <p>K26.4 Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung</p> <p><b>K51.0 Ulzeröse (chronische) Pankolitis</b></p> <p>K29.3 Chronische Oberflächengastritis</p> <p>K52.9 Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet</p> <p>K31.32 Sanduhrförmige Strikatur und Stenose des Magens</p> <p>T18.1 Fremdkörper im Ösophagus</p> <p>K57.21 Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung</p> <p>K29.0 Akute hämorrhagische Gastritis</p> <p>K29.6 Sonstige Gastritis</p> <p><b>K92.2 Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet</b></p> <p><b>K29.5 Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet</b></p> <p>K22.88 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus</p> <p>K21.0 Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis</p> <p><b>K26.0 Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung</b></p> <p>K25.4 Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung</p> <p>K25.7 Gastritis, nicht näher bezeichne</p> <p>K30 Funktionelle Dyspepsie</p> <p><b>K57.31 Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung</b></p> <p>K52.1 Toxische Gastroenteritis und Kolitis</p> <p>K58.0 Reizdarmsyndrom</p> <p>K59.0 Obstipation</p> <p>R13.9 Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie</p> <p>R11 Übelkeit und Erbrechen</p> <p>K29.1 Sonstige akute Gastritis</p>	<p>Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen. siehe Reiter 2</p> <p>DRG G46C wird u.a. erreicht mit einem pccl von 0-3 und einer normalen OEGD und anderen Interventionen während einer OEGD (z.B. Schlingenligatur, Kapselendoskopie; Mukosaresektion, etc.)</p>	2-3	2	4.7	10
<b>E65 E Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen und Alter &gt; 15 Jahre, mehr als</b>	0.694	<p>J41.8 Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis</p> <p>J44.00 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 &lt;35 % des Sollwertes</p>	<p>Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen.</p>	3-5		6	13

DRG Bezeichnung	CW der DRG	Haupt-Diagnosen, die in diese DRG führen	mgl DRG-Trigger Nebendiagnosen mit mgl. pccl-Rel.	optimale Liege- dauer 2021 in Nächten	Entlas- sung nicht vor (Nächten):	MVD	Zusch- lag ab Nacht:
ein Belegungstag		<p>J44.01 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <math>\geq</math>35 % und <math>&lt;</math>50 % des Sollwertes</p> <p><b>J44.02 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <math>\geq</math>50 % und <math>&lt;</math>70 % des Sollwertes</b></p> <p>J44.09 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet</p> <p>J44.10 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <math>&lt;</math>35 % des Sollwertes</p> <p><b>J44.11 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <math>\geq</math>35 % und <math>&lt;</math>50 % des Sollwertes</b></p> <p><b>J44.12 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <math>\geq</math>50 % und <math>&lt;</math>70 % des Sollwertes</b></p> <p><b>J44.19 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet</b></p> <p>J44.81 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <math>\geq</math>35 % und <math>&lt;</math>50 % des Sollwertes</p> <p>J44.82 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <math>\geq</math>50 % und <math>&lt;</math>70 % des Sollwertes</p> <p>J45.8 Mischformen des Asthma bronchiale</p> <p><b>J45.9 Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet</b></p> <p>M94.0 Tietze-Syndrom</p> <p><b>R05 Husten</b></p> <p><b>R06.0 Dyspnoe</b></p>					
L63F Infektionen der Harnorgane, Alter $>$ 11 Jahre, mehr als ein Belegungstag	0.512	<p><b>N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis</b></p> <p>N30.0 Akute Zystitis</p>	<p>Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen.</p> <p>siehe Link "Trigger höhere DRG":</p>	2-3	4.5	9	

DRG Bezeichnung	CW der DRG	Haupt-Diagnosen, die in diese DRG führen	mgl DRG-Trigger Nebendiagnosen mit mgl. pccl-Rel.	optimale Liege- dauer 2021 in Nächten	Entlas- sung nicht vor (Nächten):	MVD	Zusch- lag ab Nacht:
		<b>N39.0 Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet</b> T83.5 Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt	<a href="https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf">https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>				
<b>G67C Verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung, mehr als ein Belegungstag</b>	0.467	A02.0 Cholera durch <i>Vibrio cholerae</i> O:1, Biovar cholerae  <b>A04.5 Enteritis durch <i>Campylobacter</i></b> A04.70 Enterokolitis durch <i>Clostridium difficile</i> ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen A04.79 Enterokolitis durch <i>Clostridium difficile</i> , nicht näher bezeichnet  <b>A08.1 Akute Gastroenteritis durch Norovirus</b> A09.0 Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs <b>A09.9 Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs</b> K55.22 Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung K57.22 Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung K57.31 Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung <b>K57.32 Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung</b> <b>K92.2 Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet</b>	Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen. siehe Link "Trigger höhere DRG": <a href="https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf">https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>	2-3	4		8
<b>I68E Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, Alter &gt; 15 Jahre und mehr als ein Belegungstag</b>	0.561	M43.6 Tortikollis  <b>M47.26 Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich</b> M47.86 Sonstige Spondylose: Lumbalbereich <b>M48.06 Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich</b> M48.07 Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich M48.26 Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich	Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen. siehe Link "Trigger höhere DRG": <a href="https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf">https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>	1-3	5.3		12

DRG Bezeichnung	CW der DRG	Haupt-Diagnosen, die in diese DRG führen	mgl DRG-Trigger Nebendiagnosen mit mgl. pccl-Rel.	optimale Liege- dauer 2021 in Nächten	Entlas- sung nicht vor (Nächten):	MVD	Zusch- lag ab Nacht:
		<b>M51.1 Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie</b> M54.16 Radikulopathie: Lumbalbereich M54.3 Ischialgie <b>M54.4 Lumboischialgie</b> <b>M54.5 Kreuzschmerz</b> M54.86 Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich S22.04 Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 S32.1 Fraktur des Os sacrum					
<b>G72B Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, mehr als ein Belegungstag</b>	0.424	<b>K21.0 Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis</b>  K29.1 Sonstige akute Gastritis K52.2 Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis <b>K56.0 Paralytischer Ileus</b> K56.4 Sonstige Obturation des Darmes K56.5 Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion K56.6 Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion K57.7 <b>K59.0 Obstipation bei Kolontransitstörung</b> <b>K90.8 Sonstige intestinale Malabsorption</b> R10.1 Akutes Abdomen R10.3 Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches R10.4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen R11 Übelkeit und Erbrechen R14 Flatulenz und verwandte Zustände	Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen. siehe Link "Trigger höhere DRG": <a href="https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf">https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>	2	3.4	7	
<b>X60C Verletzungen und allergische Reaktionen, Alter &gt; 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag</b>	0.507	<b>S01.80 Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes</b> <b>S20.2 Prellung des Thorax</b> <b>S30.0 Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens</b>	Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen. siehe Link "Trigger höhere DRG": <a href="https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf">https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>	1-2	4	9	

DRG Bezeichnung	CW der DRG	Haupt-Diagnosen, die in diese DRG führen	mgl DRG-Trigger Nebendiagnosen mit mgl. pccl-Rel.	optimale Liege- dauer 2021 in Nächten	Entlas- sung nicht vor (Nächten):	MVD	Zusch- lag ab Nacht:
		<b>S70.0 Prellung der Hüfte</b> <b>S80.0 Prellung des Knies</b> T14.8 Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet T88.6 Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung	<a href="https://www.aarau.ch/Downloads/De/Centers/Zim-/Klinik-Aarau-Trigger-Hoehere-DRG.pdf">aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>				
<b>Q61B Erkrankungen der Erythrozyten, mehr als ein Belegungstag</b>	0.756	<b>D50.0 Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)</b>  <b>D50.8 Sonstige Eisenmangelanämien</b> <b>D61.10 Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie</b> <b>D61.18 Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie</b> <b>D61.8 Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien</b> <b>D62 Akute Blutungsanämie</b> <b>D64.8 Sonstige näher bezeichnete Anämien</b> <b>T80.8 Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken</b> <b>T80.9 Nicht näher bezeichnete Komplikation nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken</b>	Eine Angabe zu möglichen triggernden ND kann nicht erfolgen, da zu viele Variablen.  siehe Link "Trigger höhere DRG": <a href="https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf">https://www.hirslanden.ch/content/dam/hirslanden-klinik-aarau/downloads/de/centers/zim-/klinik-aarau-trigger-hoehere-drg.pdf</a>	1-3	5.3	12	