

INFORMATION ET CONSENTEMENT À L'ANESTHÉSIE AMBULANTOIRE

Madame, Monsieur, cher patient

Une anesthésie est prévue pour vous prochainement. Votre médecin anesthésiste va définir avec vous la procédure d'anesthésie la mieux adaptée à l'intervention prévue et la moins lourde pour vous. Vos données sont enregistrées électroniquement et traitées selon les prescriptions légales. Pour la facturation, elles seront transmises de manière contrôlée à des tiers, qui sont soumis au secret médical. La sécurité de toutes les procédures d'anesthésie est actuellement très élevée et toutes les fonctions corporelles vitales comme l'activité cardiaque, les fonctions circulatoires et respiratoires, sont contrôlées en permanence. Mais nous nous sentons tenus de vous informer sur les risques, même très rares. Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure annexée.

discuté **Risques généraux de l'anesthésie**

Même chez les patients gravement malades, le risque d'incidents potentiellement mortels, tels que des arrêts respiratoires et circulatoires ou une hyperthermie maligne de l'anesthésie, est extrêmement faible. Les réactions allergiques et les lésions nerveuses sont également très rares. Des troubles désagréables, qui peuvent apparaître après l'anesthésie mais qui ne durent pas longtemps, sont des nausées et des vomissements, des frissons, une sensation de froid, des démangeaisons, une ecchymose, des maux de dos ou de tête ainsi que des difficultés lors des mictions.

discuté **Anesthésie générale (narcose complète)**

Suppression de la sensibilité à la douleur et de la conscience. Risques particuliers: enrouement, difficultés de déglutition, aspiration de liquide gastrique, lésion des cordes vocales, dommages dentaires, en particulier sur des dents déjà endommagées, éveil durant l'anesthésie (très rare).

discuté **Anesthésie régionale («narcose partielle»)****Anesthésie périmédullaire (anesthésie spinale/péridurale)**

Anesthésie des nerfs qui conduisent de la zone de l'opération à la moelle épinière. En cas d'effet insuffisant, il est possible en tout temps d'ajouter un analgésique ou d'initier une anesthésie générale. **Risques particuliers:** maux de tête, chute transitoire de la tension artérielle avec nausées, rétention urinaire. Les complications graves, telles que des troubles de l'audition et de la vision, des lésions nerveuses, une paralysie nerveuse ou même des lésions médullaires, sont extrêmement rares.

discuté **Anesthésie combinée**

En cas d'interventions provoquant des douleurs postopératoires très importantes (p. ex. opérations lourdes de l'abdomen ou des poumons), une anesthésie générale est souvent combinée à une anesthésie régionale afin de faciliter le traitement de la douleur après l'opération.

discuté **Procédés d'anesthésie locale****(anesthésie tronculaire, anesthésie par infiltration, anesthésie locorégionale intraveineuse)**

Anesthésie des nerfs qui conduisent les influx nerveux loin de la zone d'opération. En cas d'effet insuffisant, il est possible d'ajouter un analgésique ou d'initier une anesthésie générale. **Risques particuliers:** Irritation veineuse, hématome, réactions allergiques, crampes, lésions nerveuses.

discuté **Sédation, somnolence**

Réduction de la perception au moyen de médicaments qui peuvent conduire à un sommeil superficiel et éventuellement à une «amnésie». **Risques particuliers:** dépression respiratoire, aspiration de liquide gastrique.

discuté **Risques particuliers liés à des mesures spécifiques**

Canule artérielle: occlusion vasculaire, hémorragie.

Cathéter veineux central: infection, collapsus pulmonaire, hémorragie, embolie gazeuse, lésions nerveuses.

Sondage vésical: infection, rétrécissement ultérieur des voies urinaires.

Transfusion sanguine: réaction d'intolérance, transmission de maladies virales (hépatite, VIH).

Echocardiographie: lésion de la gorge, de l'œsophage.

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT

J'ai discuté avec le médecin anesthésiste de la procédure d'anesthésie, et notamment des risques qu'elle présente, et je donne mon accord au traitement anesthésiologique.

Berne, le

Patiente/Patient

Médecin anesthésiste

VEUILLEZ VOUS MUNIR DE CE FORMULAIRE POUR LA CONSULTATION D'ANESTHÉSIE.



