

Kontakt:
 Tumorzentrum Hirslanden Zürich
 Witellikerstrasse 40
 8032 Zürich
 T +41 44 387 96 62
 tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

**Offene Studien
 Mammakarzinom**

Studienname

POSITIVE-Studie (IBCSG 48/14)

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

Studie für Patientinnen mit Mammakarzinom, welche schwanger werden möchten, nach 1.5- 2.5 Jahren antihormoneller Behandlung.

REDUSE-Studie (SAKK 96/12)

Denosumab-Studie (1 monatlich versus 3-monatlich) bei metastasiertem Mammakarzinom mit ≥ 3 Knochenmetastasen

SAKK 21/12

Phase II Studie mit einer Testosteron Creme bei HER2-negativen Mammakarzinom Patientinnen

SAKK 21/18

Ribociclib-endokrine Therapie-Kombination versus Chemotherapie als First-Line-Behandlung bei Patienten mit viszeralem metastasierendem Brustkrebs, max. 55 Patienten in CH über 2y

SAKK 25/14

Phase II Studie mit Eribulin als Erstlinientherapie bei älteren Patientinnen mit Mammakarzinom

TARGIT B -Studie

Radiotherapie-Studie: Intraoperativer Boost (IORT) vs. konventioneller Boost bei Mammakarzinom

Kontakt:
Tumorzentrum Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T +41 44 387 96 62
tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

Offene Studien

Studiename

TOUCH-Studie

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

Eine offene, multizentrische, randomisierte Studie der Phase II zu neoadjuvantem Palbociclib in Kombination mit Hormontherapie und HER2-Blockade im Vergleich zu Paclitaxel in Kombination mit HER2-Blockade für ältere Patienten mit Hormonrezeptor-positivem/HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium.

Urogenitale Tumore

SAKK 06/17

multizentrische, singel-arm Phase II Studie, Durvalumab, Tumore Harntrakt

KSSG SAG TCCS

Swiss Austrian German Testicular Cancer Cohort Study,
Zielgruppe: Consecutive patients with testicular cancer of any type and any stage and any age (incident cases).

PCO (Prostate Cancer Outcome) Study

Messung der Lebensqualität von Patienten mit Prostatakarzinom mit einem weltweit einheitlichen Patientenfragebogen

SAKK 08/15

Diese Studie untersucht bei Prostatakrebs-Patienten mit einem Rückfall nach der Entfernung der Prostata die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Medikamentes Metformin in Kombination mit Bestrahlung

Kontakt:
Tumorzentrum Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T +41 44 387 96 62
tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

Offene Studien

Studienname

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

hochfokussierten Ultraschall-Technik bei Prostatakrebs

Evaluation der hochfokussierten Ultraschall-Technik bei der Fokalen Behandlung von Prostatakrebs durch eine ein-Armige, prospektive Beobachtungsstudie

Gastrointestinale Tumore

QoLiTrap (Sanofi-Aventis AG)

Lebensqualität mit metastasierten kolorektalem Karzinom unter Therapie mit Zaltrap in Kombination mit FOLFIRI

SAKK 41/14 Active -2

Physical activity program in patients with metastatic colorectal cancer who receive palliative first-line chemotherapy. A multicenter open label randomized controlled phase III trial.
Zielgruppe: To assess whether a structured physical activity program (P

Hämatologische Tumore

SAKK 35/14

Rituximab with or without Ibrutinib for untreated patients with advanced follicular lymphoma in need of therapy. A randomized, double-blinded, SAKK and NLG collaborative Phase II trial
Zielgruppe: - histologically confirmed FL CD20+; grade 1, 2, 3a; stag

Kontakt:
Tumorzentrum Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T +41 44 387 96 62
tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

Offene Studien

Studienname

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

SAKK 36/13

Combination of ibrutinib and bortezomib followed by ibrutinib maintenance to treat patients with relapsed and refractory mantle cell lymphoma. A multicenter Phase I/II trial.

SAKK 39/16 OptiPOM

untersucht Möglichkeiten, die Behandlung des fortgeschrittenen multiplen Myeloms zu verbessern

SAKK HD21

Treatment optimization trial in the first-line treatment of advanced stage Hodgkin lymphoma; comparison of 6 cycles of escalated BEACOPP with 6 cycles of BrECADD.

Gynäkologische Tumore

Sentix Studie

SENTIX (SENTinel lymph node in cervIX cancer), a prospective observational trial on sentinel lymph node biopsy in patients with early stage cervical cancer

Kontakt:
Tumorzentrum Hirslanden Zürich
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T +41 44 387 96 62
tumorzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

Offene Studien
Beobachtungsstudien (organübergreifend)

Studienname
Consilium-App-2 Studie

Zielgruppe/ Kurzbeschreibung

Erkennung von Symptomen und
Behandlungsnebenwirkungen bei Krebspatienten in
Abhängigkeit von der Art der Medikation, Alter und
den ambulanten Merkmalen

Swiss TIR

Swiss Tumor Immunology Registry (SwissTIR):
Qualitätsregister für die Immun-Onkologie

Palliative Care

SAKK 96/12

Palliative Care / Prostata- oder Mammakarzinom -
metastasierend, kastrationsresistent (Prostata) und
mit mindestens 3 Knochenmetastasen