

LINDE ACADEMY ACADEMY DES TILLEULS

21. NOVEMBER 2019

QUAND LA CHAUSSURE FAIT MAL – TECHNOLOGIE DES CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

**NATHALIE BÖSIGER,
CORDONNIÈRE**

A propos



Les chaussures ne sont pas faites de cordon. Pourquoi donc appeler l'artisan cordonnier? Il fut une époque où l'on croyait qu'on le désignait ainsi parce que les chaussures donnent des cors aux pieds. En fait, il existe une meilleure explication: le mot cordonnier vient de cordouinier, de l'ancien français cordoan qui identifiait le cuir de Cordoue, ville espagnole qui produisait jadis un cuir fort réputé et dont on faisait les chaussures

Source: <http://www.cordonneriemontbleu.com>

Remplacement de l'avant-pied en cuir, par un matériau élastique (Néoprène)



Renforcement de la partie interne du contrefort, pour soutenir un affaissement médian



Elargissement de la base du talon de
1,7cm pour une meilleure stabilité



Elargissement global de la chaussure, semelle et talon de 2 cm

Chaussure avant transformation



Chaussure après transformation



Ouverture de l'avant pied,
avec une échancrure de
3,5cm

Rajout d'une bride velcro
pour facilité l'entrée du pied



Elargissement du cou-de-pied de la chaussure

Remplacement des œillets par un rajout de 2 brides velcro, pour faciliter la fermeture de la chaussure



Dégagement de la zone douloureuse avec
déroulement « Barre papillon»

Pose d'un talon amortisseur



Augmentation du volume de l'avant pied par le bas de la tige



Chaussure avant transformation



Chaussure après transformation

Merci de votre attention !

